

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|----------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| Raita 15 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (100) | 150 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Raita 18 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Raita 18 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Raita 21 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Raita 21 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Raita 2D 18 | Alaliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Raita 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Raita 2D 21 | Alaliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Raita 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Raita S 18 | Päältäliitos | 20 (50) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Raita S 21 | Päältäliitos | 20 (50) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Raita S 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Raita S 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Saramo 15 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (200) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Saramo 15 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (200) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1300 |
| Saramo 18 | Alaliitos | 20 (350) | 50 (200) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Saramo 18 | Päältäliitos | 20 (350) | 50 (200) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Saramo 21 | Alaliitos | 20 (350) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Saramo 21 | Päältäliitos | 20 (350) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Saramo 2D 15 | Alaliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Saramo 2D 15 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1300 |
| Saramo 2D 18 | Alaliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1600 |
| Saramo 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Saramo 2D 21 | Alaliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1900 |
| Saramo 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Saramo S 18 | Päältäliitos | 20 (300) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Saramo S 21 | Päältäliitos | 20 (300) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Saramo S 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Saramo S 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Koli 15 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Koli 18 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Koli 18 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Koli 21 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Koli 21 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|---------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| Koli 2D 18 | Alaliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1600 |
| Koli 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Koli 2D 21 | Alaliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1900 |
| Koli 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Koli S 18 | Päältäliitos | 20 (150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Koli S 21 | Päältäliitos | 20(150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Koli S 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Koli S 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Lampo 15 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Lampo 18 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Lampo 18 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Lampo 21 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Lampo 21 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Lampo S 18 | Päältäliitos | 20 (150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Lampo S 21 | Päältäliitos | 20 (150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Salvo 15 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Salvo 18 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (250) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Salvo 18 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (250) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Salvo 21 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (250) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Salvo 21 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (250) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Salvo 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Salvo 2D 21 | Alaliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1900 |
| Salvo 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Salvo S 18 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Salvo S 21 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Salvo S 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Salvo S 2D 21 | Päältäliitos | | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | |
| Kelva S 18 | Päältäliitos | 20 (150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Kelva S 21 | Päältäliitos | 20 (150) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Laivo S 18 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Laivo S 21 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (150) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Otra 15 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Otra 18 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Otra 18 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|-------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| Otra 21 | Päältäliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Akko 15 | Alaliitos | 20 (100) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Akko 18 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Akko 18 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Akko 21 | Alaliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| Akko 21 | Päältäliitos | 20 (250) | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1900 |
| Akko 2D 18 | Alaliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1600 |
| Akko 2D 18 | Päältäliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1600 |
| Akko 2D 21 | Alaliitos | | 50 (100) | 100 | 1200 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | 1900 |
| Petro 15 | Alaliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Petro 15 | Päältäliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | | | | 1300 |
| Petro 18 | Alaliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Petro 18 | Päältäliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | | | | 1600 |
| Petro 21 | Alaliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Petro 21 | Päältäliitos | 20 | 20 | 100 | 1200 | 0 | | Kyllä | 150...180 | | | | 1900 |
| HENKA 14 | päältä | 400 (50) | 250 (100) | 600 (800) | 1300 (1300) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| HENKA 18 | päältä, takaa ylhäältä, sivulta ylhäältä | 400 (50) | 250 (100) | 600 (800) | 1300 (1300) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1624* |
| LAMU 14 | päältä | | 300 (100) | 600 (600) | 1200 (1200) | | | Kyllä | 180...210 | | | | |
| LAMU 18 | päältä, sivulta ylhäältä | | 300 (100) | 600 (600) | 1200 (1200) | | | Kyllä | 180...210 | | | | 1610* |
| JOKKA 14 | päältä | 30 (5) | 25 (10) | 60 (60) | 1200 (1200) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| JOKKA 18 | päältä, takaa ylhäältä, sivulta ylhäältä | 30 (5) | 25 (10) | 60 (60) | 1200 (1200) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1610* |
| KAMMI 14 | päältä | 300 (50) | 300 (50) | 600 (600) | 1200 (1200) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| KAMMI 18 | päältä, takaa ylhäältä, sivulta ylhäältä | 300 (50) | 300 (50) | 600 (600) | 1200 (1200) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1610* |
| KELO 18 | päältä, takaa ylhäältä, sivusta ylhäältä | | 150 (50) | 500 (500) | 800 (800) | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1622* |
| PALAS 18 | päältä, takaa sivusta | 0 | 800 | 400 | 800 | | | Kyllä | 150...180 | | | | 1614* |
| LAKO 18 | päältä, takaa sivusta | 0 | 800 | 500 | 1200 | | | Kyllä | 150...180 | | | | 1614* |
| JUVA 14 | päältä, takaa sivusta | 0 | 800 | 400 | 800 | | | Kyllä | 180...210 | | | | 1192* |
| JUVA 18 | päältä, takaa sivusta | 0 | 800 | 400 | 800 | | | Kyllä | 180...210 | | | | 1192* |

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|--------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| MELLA 14 | | 400 (50) | 300 (50) | 600 (800) | 1300 | | | Kyllä | 180...210 | | | | 1674* |
| MELLA 18 | | 400 (50) | 300 (50) | 600 (800) | 1300 | | | Kyllä | 180...210 | | | | 1674* |
| HILPU | | 100 | 100 | 1200 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 863* |
| KALVE | | 100 | 100 | 1200 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 863* |
| ROVA | | 150 | 200 | 1000 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1171* |
| LIEKO | | 250 | 350 | 800 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 992* |
| SILJO | | 250 | 350 | 800 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 992 (1293)* |
| PALSA | | 250 | 350 | 800 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1373* |
| LOURU | | 250 | 350 | 800 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1373* |
| MUKKA | | 250 | 350 | 800 | 800 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 992* |
| KTLU2037/91 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| KTLU2037T/91 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| KTLU2037/92 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| KTLU2037T/92 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU1600/91 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2000/50 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2000T/50 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2000/91 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2000T/91 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2000/92 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2000T/92 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2000/93 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2000T/93 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2000/94 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2000T/94 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2137/13 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2450/1 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2450T/1 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2637/11 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2637T/11 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TLU2687/11 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TLU2687T/11 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| KTU1337/91 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| KTU1337T/91 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|---------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| KTU1410/1 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| KTU1410T/1 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 150...180 | | | | |
| TU1000/50 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TU1000T/50 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| TU1030/5D | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| TU1237/51 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TU1237T/51 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TU1237/91 | Alaliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TU1237T/91 | Päättäliitos | 150 | 150 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TU2200/50 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TU2200T/50 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| TU2200/92 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| TU2200T/92 | Päättäliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | | | | |
| LU2800/11 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| LU2800/13 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| LU3200/11 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| LU3200/13 | Alaliitos | 100 | 200 | 250 | 1000 | | | Kyllä | 175...210 | 140...220 | 310 | 60 | |
| Jaani V1 15 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani V1 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani V1 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V1 15 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 800 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| Jaani T V1 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1540 |
| Jaani T V1 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1910 |
| Jaani V2 15 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V2 15 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 800 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| Jaani V2 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V2 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1540 |
| Jaani V2 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V2 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1910 |
| Jaani V4 15 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V4 15 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 800 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| Jaani V4 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V4 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1540 |

| Tuotenimi | Hormiliitos | Suoja- etäisyys taakse (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys sivulle (ilman eristettä), mm | Suoja- etäisyys ylös, mm | Suoja- etäisyys eteen, mm | Suoja- etäisyys alas mm | Hormi- suositus, 1/2 kiven | Hormi- suositus, 1/1 kiven | Hormi- suositus, Ø mm | Hormiliitos- aukon mitta, mm A | Hormiliitos- aukon mitta, mm B | Hormiliitos- aukon mitta, mm C | Hormiliitos- aukon mitta, mm E |
|----------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Leveys | Korkeus | Alareuna min. | Yläreuna maks. |
| Jaani V4 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| Jaani T V4 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 850 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1910 |
| KAILA V1 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA V1 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA T V1 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | |
| KAILA T V1 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...180 | | | | 1730 |
| KAILA V2 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA T V2 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1660 |
| KAILA V2 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA T V2 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1730 |
| KAILA V4 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA T V4 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1660 |
| KAILA V4 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| KAILA T V4 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | Kyllä | 150...210 | | | | 1730 |
| ROSAMO V1 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO V1 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO T V1 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | | | | |
| ROSAMO T V1 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | | | | 1900 |
| ROSAMO V2 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO T V2 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | | | | |
| ROSAMO V2 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO T V2 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | | | | 1900 |
| ROSAMO V4 18 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO T V4 18 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO V4 21 | Alaliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | 140 | 370 | 110 | |
| ROSAMO T V4 21 | Päättäliitos | 50 (0) | 50 | 100 | 900 | 0 | Kyllä | | 150...210 | | | | 1900 |
| LASSE V1 17 | Alaliitos | 50 | 50 | | | | | Kyllä | 160 | 140 | 370 | 110 | |

Kiertoilmatakat/Kamiinat

*Hormiliitos aukon mitta lattiasta hormiputken keskelle.

Varaavat takat

A = Hormiliitos aukon leveys

B = Hormiliitos aukon yläreunan maks. mitta lattiasta

C = Hormiliitos aukon minimi mitta lattiasta

E = Hormiliitos aukon yläreunan maks. mitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa.